

2018 FAST CAMPUS

Google Tag Manager

/GTM 기초개념
최우영

Account

- 컨테이너의 묶음
- 유저관리, 계정 활동 관련 설정


Container

- 동일한 도메인에서 동작하는 태그들의 묶음
- 컨테이너 단위로 태그매니저 스크립트 발행

Tag

- 수집된 정보를 외부로 전송
- 정의된 트리거와 상호작용

GA - PageView - All Pages




The screenshot shows the 'Tag Configuration' panel for a 'PageView' tag. The 'Tag type' is set to 'Universal Analytics' (Google Analytics). The 'Track Type' is set to 'Page View'. The 'Google Analytics Settings' field contains the placeholder text '{{GASettings}}' and includes a help icon.

Trigger


- 참 또는 거짓을 판별
- 설정한 변수와 트리거의 조건을 비교

All Page View Trigger



Trigger Configuration

Trigger type

 **Page View**

This trigger fires on
All Page Views

Variable

- 트리거의 조건을 판별하기 위한 실제 측정값
- 유저의 사용에 따라 값이 달라지는 요소
- 다양한 방법으로 변수를 저장하고 사용 가능

```
{  
  {{ Page Path }}: '/2018/04/',  
  {{ Click Element }}: 'gtm-clickable-element'  
}
```

Data Layer

- Google Tag Manager에 전달하려는 변수와 각종 설정을 담고 있는 객체(저장소)

```
<script>  
var dataLayer = [];  
</script>
```

Google Tag Manager



Data Layer

Variables



Trigger

Tag

