

Probenahmeprotokoll

Zur Durchführung von Luftkeimmessungen

gem. den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1

Allgemeine Angaben zur Probenahme

Kunde: _____

Datum / Uhrzeit: _____

Probennehmer: _____

RLT-Name / Kunde / Projekt: _____

Nr.	Probenahmeort	Lufttemp. /-feuchte	Medium	Volumen
0	Vergleichsluft	____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter
		____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter
		____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter
		____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter
		____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter
		____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter
		____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter

		____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter
		____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter
		____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter
		____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter
		____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter
		____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter
		____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter
		____ °C ____ rF	☐ MEA ☐ DG18 ☐ TSA	☐ 100 Liter

Unterschrift: _____